

 CONTENTS

Binding Belt Catalog

結束ベルト

しばりっ子 21-22P

SIBARIKKO

TB シリーズ

その他結束ベルト 23-24P

BINDING BELT

DD シリーズ

KK シリーズ

CA シリーズ

TA シリーズ

JB シリーズ

HK シリーズ

PPベルト 25-26P


PPBELT

しばりっ子

すばやく結束、外すのも簡単! 20年の販売実績を誇る、結束ベルトのスタンダードです。

TB シリーズ

スライドバックル (フランスカン) タイプの結束ベルト。全サイズに荷傷め防止パットを標準装備し、結束作業を万全サポートします。



エンドレスタイプ

ベルト幅 (mm) 20 30 40 50

標準カラー 青 黄 黒

用途

パイプなどの結束
棚保管品の落下防止
引越荷物の簡易固定



標準タイプ

品番	バックル		ベルト				製品破断荷重	最大使用荷重
	種類	金具品番	幅	長さ	厚み	材質		
TB-203	スライドバックル	PPJ20	20mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	150kgf	50kg
TB-205	スライドバックル	PPJ20	20mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	150kgf	50kg
TB-303	スライドバックル	PPJ30	30mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	270kgf	90kg
TB-305	スライドバックル	PPJ30	30mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	270kgf	90kg
TB-403	スライドバックル	PPJ40	40mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	300kgf	100kg
TB-405	スライドバックル	PPJ40	40mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	300kgf	100kg
TB-503	スライドバックル	PPJ50	50mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	450kgf	150kg
TB-505	スライドバックル	PPJ50	50mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	450kgf	150kg

標準仕様以外にも別途製作承ります。

セパレートタイプ (両端フック付)

ベルト幅 (mm) **20** **30** **40** **50**

用途

パレット積載物の倒壊防止
棚保管品の落下防止

標準カラー



■ 標準タイプ

品番	バックル		ベルト				端末仕様		製品 破断荷重	最大 使用荷重	
	種類	金具品番	幅	長さ		厚み	材質	種類			金具品番
				固定側	調節側						
TB-203S	スライドバックル	PPJ20	20mm	0.2m	2.8m	1.7mm	ポリプロピレン	フック	HOK20	60kgf	20kg
TB-205S	スライドバックル	PPJ20	20mm	0.2m	4.8m	1.7mm	ポリプロピレン	フック	HOK20	60kgf	20kg
TB-303S	スライドバックル	PPJ30	30mm	0.3m	2.7m	1.7mm	ポリプロピレン	フック	HOK30	150kgf	50kg
TB-305S	スライドバックル	PPJ30	30mm	0.3m	4.7m	1.7mm	ポリプロピレン	フック	HOK30	150kgf	50kg
TB-403S	スライドバックル	PPJ40	40mm	0.4m	2.6m	1.7mm	ポリプロピレン	フック	HOK40	150kgf	50kg
TB-405S	スライドバックル	PPJ40	40mm	0.4m	4.6m	1.7mm	ポリプロピレン	フック	HOK40	150kgf	50kg
TB-503S	スライドバックル	PPJ50	50mm	0.5m	2.5m	1.7mm	ポリプロピレン	フック	HOK50	250kgf	80kg
TB-505S	スライドバックル	PPJ50	50mm	0.5m	4.5m	1.7mm	ポリプロピレン	フック	HOK50	250kgf	80kg

標準仕様以外にも別途製作承ります。

■ スライドバックルの使用方法

ベルトの通し方




写真の要領でバックルにベルトを通します。

締め付け方



①の方向にベルトをまっすぐ引っ張ると締まります。

ゆるめ方



ベルトを持ってバックルをひっくり返すように②の方向へ強く引っ張ります。

その他結束ベルト

用途やお好みに合わせて結束ベルトを各タイプ豊富に取り揃えています。

DD シリーズ

Dカンタイプのエンドレス結束ベルト。2個のDカンにベルトを通して手で引っ張るだけの簡単結束。

ベルト幅 (mm)

30 40 50

標準カラー



標準タイプ

品番	バックル		ベルト				製品 破断荷重	最大 使用荷重
	種類	金具品番	幅	長さ	厚み	材質		
DD-303	Dカン	DCN30	30mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	240kgf	80kg
DD-305	Dカン	DCN30	30mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	240kgf	80kg
DD-403	Dカン	DCN40	40mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	270kgf	90kg
DD-405	Dカン	DCN40	40mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	270kgf	90kg
DD-503	Dカン	DCN50	50mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	300kgf	100kg
DD-505	Dカン	DCN50	50mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	300kgf	100kg

標準仕様以外にも別途製作承ります。

KK シリーズ

角カンタイプのエンドレス結束ベルト。2個の角カンにベルトを通して手で引っ張るだけの簡単結束。

ベルト幅 (mm)

30 40 50

標準カラー



標準タイプ



品番	バックル		ベルト				製品 破断荷重	最大 使用荷重
	種類	金具品番	幅	長さ	厚み	材質		
KK-303	角カン	KCN30	30mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	240kgf	80kg
KK-305	角カン	KCN30	30mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	240kgf	80kg
KK-403	角カン	KCN40	40mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	270kgf	90kg
KK-405	角カン	KCN40	40mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	270kgf	90kg
KK-503	角カン	KCN50	50mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	300kgf	100kg
KK-505	角カン	KCN50	50mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	300kgf	100kg

標準仕様以外にも別途製作承ります。

CA シリーズ

小型カムバックルタイプのエンドレス結束ベルト。ラッシングベルトOKシリーズの簡易版です。

ベルト幅 (mm) 25



材質：鍛造鋼

標準カラー



標準タイプ


品番	バックル		ベルト				製品 破断荷重	最大 使用荷重
	種類	金具品番	幅	長さ	厚み	材質		
CA-253	カムバックル	OK25L	25mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	250kgf	50kg
CA-255	カムバックル	OK25L	25mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	250kgf	50kg

標準仕様以外にも別途製作承ります。

TA シリーズ

ターボバックルタイプのエンドレス結束ベルト。ギザギザの歯がベルトをはさんでしっかり結束します。

ベルト幅 (mm) **25**



材質: スチール

標準カラー
青 黄 黒

■ 標準タイプ


品番	バックル		ベルト				製品破断荷重	最大使用荷重
	種類	金具品番	幅	長さ	厚み	材質		
TA-253	ターボバックル	TAB25	25mm	3m	1.7mm	ポリプロピレン	200kgf	50kg
TA-255	ターボバックル	TAB25	25mm	5m	1.7mm	ポリプロピレン	200kgf	50kg

標準仕様以外にも別途製作承ります。

JB シリーズ

サイドリリースバックルタイプの結束ベルト。ベルトはナイロン素材です。

ベルト幅 (mm) **25 30 38 50**



品番	A	B	C
SR25	25	32	68
SR30	30	38	68
SR38	38	46	73
SR50	50	58	80

材質: ポリアセタール (POM)

標準カラー
黒

■ 標準タイプ

品番	バックル		ベルト				製品破断荷重	最大使用荷重
	種類	金具品番	幅	長さ	厚み	材質		
JB-253	サイドリリースバックル	SR25	25mm	3m	1.2mm	ナイロン	60kgf	15kg
JB-255	サイドリリースバックル	SR25	25mm	5m	1.2mm	ナイロン	60kgf	15kg
JB-303	サイドリリースバックル	SR30	30mm	3m	1.6mm	ナイロン	60kgf	15kg
JB-305	サイドリリースバックル	SR30	30mm	5m	1.6mm	ナイロン	60kgf	15kg
JB-383	サイドリリースバックル	SR38	38mm	3m	1.6mm	ナイロン	60kgf	15kg
JB-385	サイドリリースバックル	SR38	38mm	5m	1.6mm	ナイロン	60kgf	15kg
JB-503	サイドリリースバックル	SR50	50mm	3m	2.0mm	ナイロン	100kgf	25kg
JB-505	サイドリリースバックル	SR50	50mm	5m	2.0mm	ナイロン	100kgf	25kg

注) 表中の荷重は初期強度であり、参考値になります。

標準仕様以外にも別途製作承ります。

HK シリーズ “引っ越しベルト”

荷物を傷めない混紡ベルト仕様の引っ越し専用結束ベルトです。

ベルト幅 (mm) **30 40**



ベルト端面処理: ニス漬け加工 (ほつれ止め)

標準カラー
生成 (赤ライン)

■ 標準タイプ

品番	バックル		ベルト				製品破断荷重	最大使用荷重
	種類	金具品番	幅	長さ	厚み	材質		
HK-304	角カン	KCN30	30mm	4m	3.0mm	TC混紡	240kgf	80kg
HK-306	角カン	KCN30	30mm	6m	3.0mm	TC混紡	240kgf	80kg
HK-308	角カン	KCN30	30mm	8m	3.0mm	TC混紡	240kgf	80kg
HK-404	角カン	KCN40	40mm	4m	3.0mm	TC混紡	270kgf	90kg
HK-406	角カン	KCN40	40mm	6m	3.0mm	TC混紡	270kgf	90kg
HK-408	角カン	KCN40	40mm	8m	3.0mm	TC混紡	270kgf	90kg

※TC混紡=ポリエステル (テトロン) + 綿


標準仕様以外にも別途製作承ります。

PPベルト

金具と組み合わせて、自由な長さで仕様で簡易結束ベルトが作れる、ポリプロピレン (PP) ベルトです。

用途

パイプなどの結束
物品の簡易結束
ワンウェイ物流



赤
(R)

黄
(Y)

緑
(GN)

青
(B)

黒
(BK)

白
(W)

標準タイプ

ベルト幅 (mm) **30** **40** **50**

品番	幅	長さ	厚み	材質	色	製品破断荷重	最大使用荷重
PP-30	30mm	50m	1.7mm	ポリプロピレン	上記6色	270kgf	90kg
PP-40	40mm	50m	1.7mm	ポリプロピレン	上記6色	300kgf	100kg
PP-50	50mm	50m	1.7mm	ポリプロピレン	上記6色	450kgf	150kg

POINT PPベルトはハサミでフリーサイズにカットして使用します。切り口はライター等であぶってほつれ止めをしてください。

オリジナルネーム入りPPベルト ジャカード *Jacquard PP*

従来のPPベルトに、ジャカード織機で社名などのネームを織り込み、あなただけのPPベルトの製作が可能です。お気軽にお問い合わせください。



※裏面は文字が反転します

POINT

製作ロットは500mより

ジャカードPPはすべて受注生産になります。

ベースと文字の2色


上記標準6色より、ベースとなるベルトの色と文字の色をお選びください。
※組み合わせ次第では互いの発色が悪くなる場合があります。

- 文字はアルファベットとカタカナが基本になります。
※漢字などの複雑な文字は鮮明に表現できません。
- フォントはゴシック体が基本になります。
- ネーム内容とネーム間のピッチをご指示ください。
- ジャカードPPを使用した結束ベルトも当社工場で一貫生産できます。

PPベルト専用金具

PPベルトと金具を自由に組み合わせて、オリジナルの結束ベルトとしてお使いください。

1. 種類



2. 寸法

PPK		品番	PPK30	PPK40	PPK50
	ベルト幅		30mm	40mm	50mm
	最大使用荷重		90kg	100kg	150kg
	材質		スチール	スチール	スチール
	A		31	41	51
	B		33	34	44
	C		4	4	5
D		44	56	68	
E		8	8	9	
寸法mm					

PPJ		品番	PPJ30	PPJ40	PPJ50
	ベルト幅		30mm	40mm	50mm
	最大使用荷重		90kg	100kg	150kg
	材質		スチール	スチール	スチール
	A		31	41	51
	B		26	27	32
	C		4	4	5
D		44	56	68	
E		8	8	9	
寸法mm					

DCN		品番	DCN30	DCN40	DCN50
	ベルト幅		30mm	40mm	50mm
	最大使用荷重		80kg	90kg	100kg
	材質		スチール	スチール	スチール
	A		30	40	50
	B		28	36	40
	C		4	4	5
寸法mm					

KCN		品番	KCN30	KCN40	KCN50
	ベルト幅		30mm	40mm	50mm
	最大使用荷重		80kg	90kg	100kg
	材質		スチール	スチール	スチール
	A		30	40	50
	B		20	20	20
	C		4	4	5
寸法mm					

HOK		品番	HOK30	HOK40	HOK50
	ベルト幅		30mm	40mm	50mm
	最大使用荷重		50kg	50kg	80kg
	材質		スチール	スチール	スチール
	A		33	43	51
	B		59	62	85
	C		4	4	5
	D		12	12	15
	E		8	8	10
F		33	33	43	
寸法mm					

SHK		品番	SHK30	SHK40	SHK50
	ベルト幅		30mm	40mm	50mm
	最大使用荷重		80kg	50kg	80kg
	材質		スチール	スチール	スチール
	A		31	41	50
	B		67	70	82
	C		4	4	5
	D		12	12	15
	E		8	8	10
F		28	30	40	
寸法mm					

SIH		品番	SIH30	SIH40	SIH50
	ベルト幅		30mm	40mm	50mm
	最大使用荷重		20kg	20kg	20kg
	材質		亜鉛CD	亜鉛CD	亜鉛CD
	A		31	40	51
	B		57	57	57
	C		6	6	6
	D		4	4	4
	E		7	7	7
	F		17	17	17
G		8	8	8	
寸法mm					

PAJ		品番	PAJ30	PAJ40	PAJ50
	ベルト幅		30mm	40mm	50mm
	最大使用荷重		30kg	30kg	30kg
	材質		スチール	スチール	スチール
	A		30	40	51
	B		24	25	25
	C		40	47	60
D		5	6	6	
E		1.6	1.6	1.6	
寸法mm					

SAJ		品番	SAJ30	SAJ40	SAJ50
	ベルト幅		30mm	40mm	50mm
	最大使用荷重		30kg	30kg	30kg
	材質		スチール	スチール	スチール
	A		30	40	51
B		22	21	20	
C		4	4	4	
D		3	3	3	
寸法mm					

POINT 組み合わせるPPベルトと金具の中で、最も低い最大使用荷重の値が組み合わせ使用荷重になります。

※金具のサイズは予告なく変更する場合がございます。



ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。

販売店

製造元  **丸善織物株式会社**

〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町540
TEL (0877) 62-1100 (代) FAX (0877) 63-2039
URL <http://www.maruzen-orimono.co.jp>
E-mail info@maruzen-orimono.co.jp